



SKUPNOST NARAVNIH PARKOV
Slovenije
www.naravniparkislovenije.si


KVIZ SKUPNOSTI NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

GOSTJE BREZ VABILA

2. sklop

Hej! Ponovno pozdravljeni mladi parkoslovci – raziskovalci naravnih parkov Slovenije!

Veseli smo, da nadaljujete v 2. sklopu kviza **Naravnih parkov Slovenije**.



Upamo, da vam je bil prvi sklop kviza zanimiv in da ste z veseljem raziskovali naravne parke ter spoznavali **invazivne tujerodne vrste** - nepovabljene goste našega okolja. Verjamemo, da ste pri tem že osvojili veliko novega znanja – zdaj pa je čas, da ga še nadgradite!

Pred vami je drugi sklop kviza, v katerem boste odkrivali nove kotičke slovenskih zavarovanih območij. Tokrat vas pot popelje v **Krajinski park Strunjan**, **Krajinski park Kolpa**, **Kozjanski regijski park**, **Krajinski park Radensko polje**, **Krajinski park Pivška jezera** in **Krajinski park Sečoveljske soline**. Vsak izmed teh parkov skriva edinstvene naravne in kulturne posebnosti ter nove izzive za radovedne raziskovalce.

Tudi v tem sklopu vam bodo pri reševanju nalog v pomoč povezave do spletnih strani posameznih parkov. Vsaka naloga skriva svoje geslo, gesla vseh parkov pa skupaj tvorijo del skupnega gesla za ta sklop. Z vsakim pravilno rešenim izzivom ste korak bližje nazivu **Parkoslovec** oziroma **Parkoslovka** šolskega leta 2025/2026.

Želimo vam veliko raziskovalnega navdiha, radovednosti in veselja ob odkrivanju narave Slovenije.
Srečno pri reševanju drugega sklopa!



KRAJINSKI PARK STRUNJAN



Krajinski park Strunjan je eno redkih širše zavarovanih območij v Sloveniji, ki se razteza tudi na morje. Ponaša se z najdaljšim odsekom naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu. Prav zaradi tega, ker se je ta del uspel ubraniti pred spremembami, ki jih prinaša s seboj človeška roka, je sedaj zavarovan kot Naravni rezervat Strunjan. Tu je morsko obrežje prepuščeno naravnim procesom. Različne razmere za življenje v posameznih morskih pasovih, ustvarjajo kolaž življenjskih okolij z živahnim rastlinskim in živalskim svetom, ki ga boš bolje spoznal tudi z reševanjem spodnje naloge. Povezava zgoraj (klikni na črko ali skeniraj QR kodo) naj ti bo v pomoč pri reševanju nalog. Izpolnitev križanke bo podala končno geslo, ime ene od tujerodnih invazivnih vrst v našem morju.

? Naloga: Poišči štiri gesla iz katerih boš dobil končno, peto geslo. Iz vsake besede vzemi črke, ki niso prečrtane in jih prepisi v prazna polja na koncu rebusa. S prepisom črk v spodnja polja, boste dobili ime neprijetno spolzke in želatinaste prebivalke našega morja, ki jo marsikdo zamenja za meduzo. V resnici pa ni meduza, ampak tujerodna invazivna vrsta, ki je prišla k nam iz Atlantskega oceana. Kako se imenuje skrivnostna žival?




Dve tretjini zemlje pokriva,
ogromno bogastva v njemu skriva.
V njem tudi sam zaplavaš rad poleti
in poskušaš kakšno ribo ujeti.

1	2	3	4	5

Polž, ki v pršnem pasu živi,
in ga v morju videti ni.
Z roževinastim pokrovčkom pokrije se,
da ga sonce ne ožge.

1	2	3	4	5	6	7	8





V našem morju različne spužve imamo,
čudna imena jim ljudje radi damo,
najznačilnejša rumene barve je,
po kemijskem elementu nosi ime.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Želve prikupne prebivalke morja so,
v našem morju eno vrsto najdemo.

Kaj lahko zanje storimo?
da po morju s plovili ne norimo
in da smeti v morju ne pustimo.

1	2	3	4	5	6



Foto: I. Makovec

3	5	1	2	9	10	6
---	---	---	---	---	----	---

Z rešitvijo rebusa ste dobili ime tujerodne invazivne vrste,
ki je povzročila že kar nekaj težav. Ali ste vedeli, da:

- ko se je _____ v Črnem morju preveč razmnožila, je zaradi svojega požrešnega prehranjevanja (zlasti ribjega planktona in mladice) skoraj popolnoma uničila **gospodarski ribolov**,
- premika se s pomočjo drobnih »reberc« oz. **migetalk**, po katerih je dobila ime,
- najbolj so znane po **mavričnih barvah**, ki se spreminjajo, ko jih gledaš iz različnih kotov na soncu, saj so bioluminescenčne,
- marsikdo jih zamenja za meduze, vendar človeka ne ožgejo saj **nimajo ožigalk**.



Foto: T. Makovec

KRAJINSKI PARK KOLPA




Krajinski park Kolpa je slikovito in vrstno bogato naravno območje na jugovzhodu Slovenije, ob meji s Hrvaško. Razteza se ob reki Kolpa in pokriva približno 4.331 hektarjev.

Mozaik znamenite kulturne krajine – gozdovi, steljniki, travniki, vrtače – se tu prepletajo z naravno ohranjenimi rečnimi strugami in prodišči, kar ustvarja izjemne pogoje za raznolik rastlinski in živalski svet. Reka Kolpa je znana po čistosti in prijetni temperaturi poleti ter ponuja mnoge možnosti za aktiven oddih; hkrati pa je območje tudi pomembno z vidika varstva narave.

Lov na ambrozijo!

Pelinolistna žvrklja je invazivna rastlina, ki hitro raste in lahko doseže tudi 1,5 metra višine. Njeni listi so razcepljeni, rahlo kosmati in temno zeleni. Poleti na vrhu stebela cveti z majhnimi zelenkastimi cvetovi, ki sproščajo pelod, kar lahko povzroči alergije, kot so kihanje, srbeče oči in težave z dihanjem. Prišla je iz Severne Amerike, danes pa pogosto raste ob cestah, poljih, njivah in zapuščenih površinah, kjer izrine domače rastline in spremeni naravno ravnovesje. V Krajinskem parku Kolpa ambrozijo redno odstranjujemo. Najbolje jo je izrjavati z koreninami preden zacveti in sprostijo pelod. S tem preprečujemo njeno širjenje in ohranjamo travnike, gozdove ter naravo zdrave, raznolike in prijetne za ljudi, živali in druge rastline. Poleg tega je pomembno, da jo prepoznamo in opozorimo druge, saj lahko skupno ukrepanje resnično zmanjša njen vpliv na okolje in zdravje ljudi.





Vodoravno

2. Kihanje, srbenje, solzne oči zaradi cvetnega prahu.
3. Najbolj učinkovit način odstranjevanja.
4. To nosimo pri puljenju za zaščito rok.
7. Iz tega zraste nova rastlina.
9. Letni čas, ko najhitreje raste in cveti.
10. Ko rastlina zavzema vedno več prostora.
12. Tujerodna rastlina, ki povzroča alergije.
14. Del rastline, ki nosi liste in cvetove.

Navpično

- 1.** Rastline ki imajo dva klična lista.
- 3.** Beseda, ki opisuje obliko njenih listov.
- 5.** Del rastline v zemlji; izpulimo jo v celoti.
- 6.** Deli rastline, kjer nastaja pelod.
- 8.** Rastline prerastejo prostor na nekem območju.
- 11.** Rastline ne pustimo na tleh – odstranimo ali sežgemo.
- 13.** Zeleni del rastline, kjer poteka fotosinteza.

1	2	3	4	5	1	3	2	10

6	4	7	8	9	1	2	10



Kozjanski park



SKUPNOST NARAVNIH PARKOV
Slovenije


KOZJANSKI REGIJSKI PARK



Kozjanski regijski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji, poznano po sadovnjakih in jablanah, ki so dom številnim vrstam ptic. Tu živi veliko rastlinskih in živalskih vrst, ki jih drugje poznajo le še iz knjig. Po pisanih travnikih rastejo orhideje ali kukavičevke, med raznovrstnimi pisanimi cvetovi se spreletavajo metulji, v velikih krošnjah in duplih travniških sadovnjakov živijo ptice, po mlakah in ribnikih čofotajo dvoživke – te vrste tukaj domujejo že stoletja in tisočletja. Pa vendar v zadnjih letih v zavarovano območje Kozjanskega parka prihajajo tudi nepovabljeni gostje, ki pa se hitro širijo in odvzemajo življenjski prostor domačim vrstam. Vaša naloga je, da razkrinkate nepovabljenega gosta, ki se zaenkrat še dobro skriva po gozdovih, gozdnih robovih in mejicah.

Nepovabljenega gosta boste razkrinkali s pomočjo odgovorov na spodnja vprašanja. Odgovore vnesite v križanko, v **rdeče** obarvani vrstici je skrito ime vsiljivca. V pomoč pri iskanju so fotografije.

1. V katero skupino organizmov spadajo gobe?
2. Katera žival podira drevje?
3. Pisana ptica, ki živi ob vodotokih in je spreten lovec?
4. Slovensko ime za orhideje?
5. Japonska sviloprejka ali ...?
6. Vrsta rjave žabe?
7. Zavarovana vrsta iglavca?
8. Katera pisano obarvana ptica se prehranjuje predvsem z žuželkami in gnezdi v peščenih stenah?
9. Votlorog, ki živi v strmih gozdnih pobočjih?
10. Največji evropski hrošč?
11. Kdo plete mrežo, v katero ujame plen?
12. Žival, ki prezračuje prst?
13. Nočno aktiven leteči sesalec?
14. Spretna plenilka ob vodotokih?
15. Vrsta ptice, ki je sorodnik kosa in ni selivka?
16. Kateri sadež je v kozjanskem parku več kot sadež?






Kozjanski park



SKUPNOST NARAVNIH PARKOV
Slovenije



GESLO:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



je izjemno nenavadna goba z mesnatimi rdečimi lovkami, ki spominjajo na hudičeve prste. Oddaja močan vonj po trohnečem mesu, s katerim privablja žuželke za razširjanje spor. Gre za tujerodno invazivno in neužitno vrsto, ki izvira iz Avstralije in se je v Sloveniji pojavila v drugi polovici 20. stoletja.

KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE

Tujci v naših mlakah

Krajinski park Radensko polje je eno najmanjših kraških polj v Sloveniji, ki leži južno od Grosuplja. Radensko polje s površino 4 km² velja za eno najmanjših kraških polj v Sloveniji in ima vse značilnosti kraških polj: izvirne vode, ponikalnice in požiralnike. Obdajajo ga strma gozdnata pobočja, na sredini pa se dviga osamelec Kopanj. Radensko polje prečkajo trije vodotoki – Dobravka, Zelenka in Šica. Ob običajnem vodostaju tečejo ločeno proti vzhodu, kjer poniknejo v kraško podzemlje. Ob visokih vodah pa se združijo in poplavijo polje.

Na Radenskem polju se poleg značilnega kraškega vodnega sveta skrivajo tudi številna življenjska okolja, ki so pomembna za ohranjanje narave. Eno izmed njih so mlake, ki predstavljajo ključne habitate za dvoživke. V okviru projekta LIFE AMPHICON smo na območju Radenskega polja v letu 2023 izkopali 40 novih mlak, namenjenih krepitvi populacij velikega pupka in hribskega urha. Ti dve vrsti sta ogroženi in za razmnoževanje potrebujeta vode brez rib.

Kmalu po izkopu mlak smo v njih opazili invazivne tujerodne ribe. Ko se v mlako naseli invazivna riba, ta prostor ni več primeren za razvoj vrst, zaradi katerih je bil ustvarjen. Ribe lahko uničijo mreste, pojedjo paglavce in s prekopavanjem dna motijo rast vodnih rastlin, ki so pomembne za dvoživke.

Najpogostejši invazivni tujerodni vrsti v našem parku sta psevdorazbora in sončni ostriž. Njuni "osebni izkaznici" razkrivata, kar ju dela tako uspešni vsiljivki in zakaj v mlakah, namenjenih dvoživkam, zanje ni prostora.

Sončni ostriž
(*Lepomis gibbosus*)



Velikost: običajno 10–15 cm, največ do 40 cm
Izvor: Severna Amerika (Velika jezera in reke v njihovi okolici)

Prehrana: vodni nevretenčarji (ličinke žuželk, polži, raki), ribje ikre in mladice rib, občasno vodne rastline.

Grožnje za domorodne vrste:

- poje ikre in mladice domorodnih rib ter dvoživk,
- tekmuje za hrano in prostor,
- je agresiven in preganja druge vrste z dobrih mest za skrivanje in drst,
- lahko spremeni prehranjevalne mreže v jezerih in ribnikih.

Velikost: 8–8,5 cm, največ do 11 cm

Izvor: Vzhodna Azija (Kitajska, Koreja, Japonska, Sibirija)

Prehrana: Majhni raki, ličinke žuželk, zooplankton in rastlinski delci


Grožnje za domorodne vrste:

- tekmuje z drugimi ribami za hrano in prostor,
- poje ikre domorodnih rib,
- prenaša bolezni in parazite,
- hitro se razmnožuje in izrine domače vrste

Psevdorazbora
(*Pseudorasbora parva*)



Naloga: Sledi poti zelene rege. Izberi pravilne odgovore in odkrij, kako pride do varne mlake. Črke ob pravilnih odgovorih sestavijo geslo.



GESLO:

--	--	--	--	--

KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA – Suha travišča

Višje ležeče dele Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera prekriva gozd, nižje dele kotline pa prekrivajo **travišča** različnih tipov. Najpogostejši tip so **suha travišča**, strokovno poimenovana **vzhodna submediteranska suha travišča**. Nastala so z **delovanjem človeka**, izsekovanjem gozda in košnjo ter pašo živali, nekatera že **pred 2500 leti**.



Gre za **zelo vrstno pestra travišča**, kjer uspeva veliko **število zavarovanih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst**.

Ta travišča v našem parku ogroža predvsem **opuščanje kmetijske rabe** (košnje in paše) ter **zaraščanje** z lesno zarastjo, ponekod tudi **intenzifikacija** kmetijstva (gnojenje in preobsežna paša). V zadnjem času pa imajo suhi travniki v parku novega sovražnika, **invazivno tujerodno rastlinsko vrsto – enoletno suholetnico**.

Enoletna suholetnica (*Erigeron annuus*) je največkrat enoletna, včasih dvoletna rastlina, redkeje kratkoživa trajnica, s pokončnim in razvejanim stebлом, ki nosi **veliko količino belih cvetov**. Posamezna rastlina ima **več tednov** dolgo obdobje **cvetenja**. Ustrezajo ji sončna rastišča in je glede tal razmeroma **nezahtevna**. Razmnožuje se s **semenom**, ki se širi z **vetrom, živalmi, vozili, zemljino, krmo za živali** ipd.



V **Evropo** smo jo kot **okrasno rastlino** zanesli že pred časom, sedaj pa se po večini kontinenta razširja kot ena **najbolj pogostih invazivnih tujerodnih rastlin**. Ob večji zastopanosti na **travnikih in pašnikih** zmanjšuje vrednost krme za živali in ima tako velik negativni gospodarski učinek. Rastlina **ni strupena**. Ima močan negativni ekološki učinek, saj **izpodriva** in **ogroža** domorodne rastlinske vrste. Osnova ukrepov za njeno odstranjevanje je **preprečitev tvorbe semen**. **Puliti** in **kositi** jo je treba **pred cvetenjem**. Z dovolj **pogostim in vztrajnim odstranjevanjem** se pojavnost suholetnice počasi, a vztrajno zmanjšuje.

Viri:

- [Značilnosti območja – Pivška presihajoča jezera](#)
- [Enoletna suholetnica | Mestna občina Ljubljana](#)
- [Invazivne tujerodne rastline - Kmetovati z naravo](#)
- [invazivne rastline v kmetijstvu 2018.pdf](#)


 Iskanje besed – Suha travišča v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera

V spodnji mreži črk poišči vseh 35 skritih besed. Vse so povezane s suhimi travišči v parku – njihovim nastankom, rabo, grožnjami ali značilnimi predstavniki (pomoč na naši spletni strani):

1	SUHA	8	ŽIVALI	15	INVAZIVKE	22	NAVADNI	29	KLINČEK
2	TRAVIŠČA	9	TRAVNIKI	16	GROŽNJA	23	ZLATI	30	ČELADASTA
3	HABITAT	10	PAŠNIKI	17	CVET	24	KOREN	31	KUKAVICA
4	DELOVANJE	11	KOŠNJA	18	SEMENA	25	MUHOLIKO	32	TRAVNIŠKI
5	ČLOVEK	12	KRMA	19	VETER	26	MAČJE	33	POSTAVNEŽ
6	PESTROST	13	ENOLETNA	20	ODSTRANITEV	27	UHO	34	ZELENKASTI
7	VRSTA	14	SUHOLETNICA	21	VZTRAJNOST	28	KRVAVORDEČI	35	VIMENJAK

Besede so zapisane vodoravno (z leve proti desni in z desne proti levi) ter navpično (od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor). Ko besedo najdeš, jo prečrtaj. Črke, ki bodo ostale neprečrtane, po vrsti (od leve proti desni), prepriši v kvadratke na fotografiji pod mrežo – tako boš dobil/a boš končno geslo.

O	E	J	N	A	V	O	L	E	D	V	Z	T	R	A	J	N	O	S	T
A	T	S	R	V	I	I	K	I	N	V	A	R	T	C	V	E	T	U	H
R	A	K	A	Č	M	K	S	U	H	A	Ž	I	V	A	L	I	A	H	N
I	C	E	M	E	E	Š	O	V	A	Č	R	K	O	R	E	N	M	O	Z
I	I	Č	S	L	N	I	T	N	B	Š	O	P	M	E	S	T	R	L	E
K	V	N	R	A	J	N	A	S	I	I	N	V	A	Z	I	V	K	E	L
I	A	I	N	D	A	V	A	N	T	V	U	H	Č	A	T	E	T	T	E
N	K	L	R	A	K	A	A	G	A	A	V	I	J	Š	A	T	Č	N	N
Š	U	K	A	S	V	R	P	R	T	R	A	R	E	K	L	E	U	I	K
A	K	Z	A	T	N	T	S	O	R	T	S	E	P	A	Z	R	Š	C	A
P	O	S	T	A	V	N	E	Ž	E	K	E	V	O	L	Č	P	O	A	S
T	H	A	N	T	E	L	O	N	E	O	O	K	I	L	O	H	U	M	T
M	U	K	O	Š	N	J	A	J	K	R	V	A	V	O	R	D	E	Č	I
C	E	!	S	E	M	E	N	A	O	D	S	T	R	A	N	I	T	E	V



KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE

“Skrivnost dveh nebin – kaj ogroža naše slanuše?”

Pomagaj detektivki Flori Solinki razrešiti primer

Ob izlivu reke Dragonje, kjer se stikata morje in kopno, leži Krajinski park Sečoveljske soline. To je edinstven kraj, kjer sta se človek in narava skozi stoletja učila živeti drug z drugim. Solinarji so se prilagodili slanemu okolju in z modrostjo preteklih rodov znali izkoristiti sonce, veter in morje za pridobivanje soli, ne da bi pri tem uničili naravo. Tudi narava se je sčasoma prilagodila človekovim posegom – v solinah so se razvili posebna življenjska okolja, v katerih danes uspevajo redke rastline, ptice in druge živali, ki jih drugje ne najdemo.



Med njimi je tudi naša domača obmorska nebina, nežna rastlina z modrikasto-vijoličnimi cvetovi, na katerih se radi hranijo čebele in drugi opraševalci. Cveti pozno poleti in jeseni, ko je večina drugih cvetlic že odcvetela, zato je za žuželke zelo dragocena.

Toda življenje v solinah je občutljivo. V zadnjih letih so se tu začele pojavljati tujerodne invazivne vrste – rastline in živali, ki so k nam prišle iz drugih delov sveta. Včasih se tako dobro prilagodijo in uspešno razmnožujejo, da začnejo izpodrivati domače vrste in spreminjati okolje. Tudi v Sečoveljskih solinah so strokovnjaki že opazili nekaj takšnih vsiljivk, med njimi tudi skrivnostno osumljenko, ki jo zdaj preiskuje detektivka Flora Solinka. In ravno ona zdaj potrebuje tvojo pomoč!

Odpri oči, zberi dokaze in z reševanjem spodnjih nalog odkrij, katera skrivnostna tujka ogroža naše slanuše.

Vsak pravilen odgovor ti bo razkril eno črko skrivnega gesla.
Ko rešiš vse naloge, boš razkril(a), kdo je pravi krivec!

1. Kje leži Krajinski park Sečoveljske soline?
 - ☐ a) Na severu Slovenije, ob reki Savi
 - ☐ b) Na jugozahodu Slovenije, ob meji s Hrvaško
 - ☐ c) V osrednji Sloveniji, ob Ljubljani

2. Iz katere celine izvira Florina osumljenka?
 - ☐ a) Iz Evrope
 - ☐ b) Iz Afrike
 - ☐ c) Iz Južne Amerike
3. Zakaj je osumljenka tujerodna rastlina?
 - ☐ a) Ker so jo ljudje nehote prinesli v to okolje
 - ☐ b) Ker raste le pozimi
 - ☐ c) Ker jo sadijo solinarji zaradi lepih cvetov
4. Kje v solinah se osumljenka najraje razraste?
 - ☐ a) Na sredi slanih bazenov
 - ☐ b) Med solinskimi hišami
 - ☐ c) Na gramoznih nasutjih in ob poteh
5. Katera izjava o naši domači obmorski nebini drži?
 - ☐ a) Ima modrikasto-vijolične cvetove, cveti jeseni in privablja čebele
 - ☐ b) Ima bele cvetove, ki ne dišijo
 - ☐ c) Raste samo v gorah
6. Kako se od naše nebine razlikuje skrivnostna tujka – osumljenka?
 - ☐ a) Ima drobnobebe cvetove, cveti jeseni in ne privablja opraševalcev
 - ☐ b) Ima rdeče cvetove in raste na drevesih
 - ☐ c) Ima vijolične cvetove, podobne obmorski nebini
7. Kako strokovnjaki spremljajo širjenje osumljenke v parku?
 - ☐ a) S pomočjo GPS in kartiranja njenih nahajališč
 - ☐ b) Tako, da jo vsako leto sadijo na različnih mestih
 - ☐ c) Tako, da jo zalivajo in merijo rast
8. Kaj lahko naredimo, da pomagamo zaščititi našo obmorsko nebino in druge domorodne rastline?
 - ☐ a) Vsako leto posadimo čim več novih vrst
 - ☐ b) Ne prinašamo in ne sadimo rastlin iz tujine v naravo
 - ☐ c) Rastline iz solin presadimo drugam



Barva odgovora → črka za geslo			
1	B	L	V
2	Z	Š	U
3	S	U	O
4	K	N	P
5	A	B	T
6	S	I	Ž
7	P	M	T
8	F	J	A

GESLO:

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

NEBINA



SKUPNOST NARAVNIH PARKOV Slovenije

www.naravniparkislovenije.si

GOSTJE BREZ VABILA

Rešili ste vse naloge **drugega** sklopa. Čestitamo!

Dobili ste 6 gesel, ki jih prepišete v spodnje kvadratke. Iz črk na obarvanih poljih boste sestavili končno geslo.

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

--	--	--	--	--	--	--

KRAJINSKI PARK KOLPA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KOZJANSKI REGIJSKI PARK

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE

--	--	--	--	--	--

KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE

--	--	--	--	--	--	--	--

KONČNO GESLO DRUGEGA SKLOPA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

...